本草原始

本草原始卷之三

草部下

本草原始卷之三

雍丘正宇李中立纂輯並書畫

草部下

附子 始生犍為山谷及廣漢。今出蜀土。其根彷彿山芋。皮黑體圓底平。以八月上旬采。八角者良。一箇重一兩者。氣全堪用。附烏頭而生。如子附母。故名附子。別有一種白附子而小。故俗呼此為黑附子。亦呼大附子。

氣味辛溫有大毒

主治風寒欬逆邪氣。寒濕踒躄拘攣膝痛不能行步。破癥堅積

聚血瘕金瘡○腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中强陰堅肌骨又墮胎爲百藥長○溫煖脾胃除脾濕腎寒下焦之陽虛○除臟腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒蚘動治經閉補虛散壅○督脉爲病脊强而厥○治三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥小兒慢驚風濕痺腫滿頭風頭痛暴瀉脫陽久痢寒瘧嘔逆反胃療耳聾

八角附子

附子 本經下品

古方多用八角者

鮮皮黑

今人多用九角者

乾色白

市者有以鹽水浸之取其體重買者當以體乾堅實頂圓正底平者爲良

修治 附子生用則發散熟用則峻補生用去皮臍熟用以水浸過炮令皺折去皮臍切片炒黃色去火毒用

附子並下條烏頭烏喙天雄側子只是一種初採鮮時色黑後

經造釀色白釀之法先於六月內踏造大小麫麴未來前半月用大麥煑成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用大酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日每日攪一遍撈出以疎篩攤之令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為度若猛日則皺而皮不附肉

元素曰附子大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆烏韭

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

烏頭 係附子之正根。春時採。因有腦。似烏鳥之頭。故名烏頭。

氣味辛溫別錄曰甘大熱有大毒

主治中風惡風洗洗出汗除寒濕痺上氣破積聚寒熱○消胃

上痰冷不下心腹冷疾臍問痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名

射罔 味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛殺禽獸

烏頭本經下品

烏頭乃歪頂之附子也鮮時色黑經製過晒乾則色白

鮮形黑

釀造過烏頭乾形色白

似草烏小光黑俗呼川烏

治火炮去皮臍

烏頭始生朗陵山谷今出蜀地市者烏頭烏喙天雄附子混賣要知元種者母為烏頭傍出者為附子其長二三寸者為天雄兩岐相合者為烏喙附子小者為側子實五物而一種也今用側子者甚稀烏頭今呼為川烏頭亦呼川烏世用烏頭並用似草烏無蘆有臍光黑而小者不見用歪頂之附子也

莽草為之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆忌豉汁

千金方治耳鳴如流水聲耳癢及風聲不治久成聾生烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不三日愈

使

又有一種野生者根苗花實並與川烏頭相同又無醸造之法其根外黑內白有蘆皮皺而枯燥為異耳然毒則甚焉名

草烏頭 俗呼草烏治風濕麻痺疼痛發破傷風汗功同烏頭

草烏頭形

色黑

草烏類川烏皮皺

烏頭本經下品

草烏頭處處有之

修治草烏頭或生或炮或薑汁炒或烏大豆同煮熟去其毒用中其毒者黑豆冷水能解之

烏喙 始生朗陵山谷。今出蜀土。係两岐之烏頭也。喙乃烏之口。此藥两岐相合。如烏之口。故名烏喙。

氣味辛微溫有大毒

主治風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎○治男子腎氣衰弱陰汗主療風濕邪痛治

寒熱癰腫歲月不消者　主大風頑痺

烏喙
本經下品

根鮮時則色黑
釀造過則色白

二月八月採根

修治烏喙火炮去皮臍用　畏惡同烏頭

烏喙江東人呼為堇晉驪姬譖申生寘堇于肉者是也唐武后置堇于食賀氏食之暴死蘇秦曰人之饑所以不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同患也可見烏喙迺至毒之物也

天雄始生少室山谷。今出蜀土。乃種附子而生出。或變出其形長而不生子。故曰天雄。

氣味辛溫有大毒

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨

輕身健行〇療頭面風去来疼痛心腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇作不倦〇治風痿冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒〇治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂下胷膈水破痃癖癰結排膿止痛續骨消瘀血背脊傴僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痺

天雄本經下品

係長柄之附子也

修治天雄宜炮破去皮尖底用　權曰大熱宜乾薑制之

之才曰遠志為之使惡腐婢忌豉汁　天雄君

側子 本經載烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢〇今並出蜀土〇然烏喙椎附側同根而本

經分生三處者。各有所宜故也。其苗高三四尺以來。莖作四稜。葉如艾。花紫碧色作穗。實小子黑色。如桑椹。號曰木鼈子。服之令人喪目。其根狀如棗核。生于附子之側。故名側子。

氣味辛大熱有大毒

主治癰腫風痹歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎○療脚氣冷風濕痺大風筋骨攣急○冷酒調服治遍身風瘮神妙

側子別録下品　黑色　係絶小之附子也八月采

側子修治同附子畏惡同附子

漏藍子 始生槐里山谷。今在處有之。以齊州者爲佳。二月生苗。一莖。莖端三葉而光。頗似竹葉。淺緑色。江南者似芍藥葉。根下相

重生。上大下小。皮黃肉白。八月採根。以灰裛二日。湯洗暴乾。禮記月令五月半夏生。蓋當夏之半也。故名半夏。

氣味辛平有毒

主治傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣上汗○消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療痿黃悅澤面目墮胎○消痰下肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫除瘤癭氣○治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧○治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞膈上痰除胸寒和胃氣燥濕治痰厥頭痛消腫散結○治眉稜骨痛○補肝風虛

半夏 本經 下品

正面光

色白

背有臍並鬚眼

圓白陳久者良

修治半夏以滚湯泡二三日每日換湯後以皂角白礬生薑煮過待冷以清水洗淨切片晒乾任用生戟人喉

半夏研末以薑汁白礬湯和作餅子楮葉包置籃中待生黃衣日乾用謂之

半夏麴 主治同半夏但力柔耳

元素曰半夏味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也

射干柴胡為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭忌羊血海藻飴糖

凡採得半夏當以灰裛二日湯洗暴乾

治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳凡五絕皆以半夏一兩擣羅為末丸如大豆內鼻孔中愈心溫者一日可治

丸半夏末以冷水和丸　半夏使

大黃 始生河西山谷及隴西。今蜀川河東陝西州郡皆有之。以蜀川錦紋者佳。其次秦隴來者。謂之土番大黃。正月內生青葉

似蓖麻。大者如扇。根如芋。大者如椀長一二尺。其細根如牛蒡。小者亦如芋。四月開黄花。亦有青紅似蕎麥花者。莖青紫色。形如竹。二月八月采根。去黑皮。火乾。蜀大黄。乃作緊片如牛舌形。謂之牛舌大黄。二者功用相等。江淮出者。曰土大黄。二月開花。結細實。鼎州出一種羊蹄大黄。治疥瘙甚効。初生苗葉如羊蹄。累年長大。即葉似商陸而狹長。四月内抽條出穗。五七莖相合。花葉同色。結實如蕎麥而輕小。五月熟。即黄色。呼為金蕎麥。二月採根破之。亦有錦文。亦呼為土大黄。俗呼山大黄。弘景曰。大

黃其色也。杲曰。推陳致新。如戡定禍亂以致太平。所以有將軍之號。

氣味苦寒無毒○主治下痰血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟○平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結○通經利水腫大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿○瀉諸實熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿

大黃本經下品

今人以莊浪出者為優莊浪即古涇原隴西地

修治大黃用文如水旋斑緊重者酒浸透蒸九遍剉片晒乾用

藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之

大黃塊大難乾作時燒石熱横寸截着石上煿之一日微燥乃以樹枝條或繩穿眼繫之至乾故大黃有穿眼也山大黃塊小無穿眼堪為末傳腫毒染房家亦多用之

別録曰大黃大寒

元素曰氣味俱厚沉而降陰也酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

黃芩為之使忌冷水惡乾漆（）凡胃寒血虛并妊娠産後並勿輕用

日華子云通宣一切氣調血脉利關節泄壅滞水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒

梅師方治卒外腎偏腫疼痛大黃為末和醋塗之乾即易之

大黃使

[illegible] 始生秭城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹

州者尤勝○初春生苗似薺葉○高六七寸○根白枝莖俱青○花黃結角○子黃細○立夏後採實暴乾○月令孟夏之月靡草死○即此也○醫學入門曰○葶○定也○藶○瀝也○行也○能定肺喘而行水○故名葶藶○

葶藶 本經下品

葶藶子氣味辛寒無毒
主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道○下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱癢利小腹久服令人虛○療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲○通月經

修治以糯米相合於熳上微焙待米熟去米搗用
宗奭曰葶藶有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸
別録曰苦大寒 杲曰沉也陰中陽也
榆皮為之使得酒良惡白殭蠶石龍芮宜大棗
河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三两杵六千下令如泥即下漢防已末四两取緑頭鴨就藥臼中截頭瀝血于臼中血盡和鴨頭更搗五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸輕者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神 臣

桔梗 始生嵩高山谷及寃句。今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉而長。隨四葉相對而生。嫩時亦可煑食。夏開小花紫碧色。頗似牽牛花。秋後結子。二月八月採根暴

乾○此草之根○結實而梗直○故名桔梗○

氣味辛微温有小毒

主治胃腸痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣○利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療咽喉下蠱毒○治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇○下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟温破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺○利竅除肺部風熱清利頭目咽嗌胸膈滯氣及痛除鼻塞○治寒嘔主口舌生瘡赤目腫痛

桔梗　本經下品　根直色白有心

修治去頭上尖硬二三分已來米泔水浸一宿切片微炒用

節皮為之使畏白及龍膽草忌豬肉

好古曰桔梗氣微温味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

初虞古今録驗治中蠱下血如雞肝晝夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桔梗為末以酒服方寸匕三服不能下藥以物拗口灌之心中當煩須臾自定七日止當食豬肺肝補之神良一方加犀角等分

桔梗臣

莨菪子 始生海濱川谷及雍州。今處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊。四月開花紫色。苗莢莖有白毛。五月結實有殼作罌子。狀如小石榴。房中子至細青白色。如米粒。五月採子陰乾。其子服之令人狂浪放蕩。故名莨菪子。

一名天仙子。因治牙痛獲效。俗呼牙疼子。

氣味苦寒有毒

主治齒痛出蟲肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益力通神見鬼多食令人狂走○療癲狂風癇顛倒拘攣○安心定志聰明耳目除邪逐風變白主痃癖取子洗晒陽日空腹水下一指捻亦可小便浸令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂○炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛀牙痛咬之蟲出○燒熏蟲牙及洗陰汗

莨菪子本經下品

修治莨菪子十兩以頭醋一鎰煑乾為度却用黃牛乳一浸一宿至明日乳汁黑即是真者晒乾擣重篩用之

子小而扁青白色誤服之衝人心大煩悶眼生暹火

中莨菪子毒緑豆汁甘草升麻犀角並能解之

李時珍曰莨菪之功未見如其說而其毒有甚焉煑一二日而芽尤生其為物可知矣莨菪雲實防葵赤商陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以莨菪酒醉而坑之又嘉靖四十三年二月陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其奸汙復將魘法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執柱囚之十餘日柱吐痰二桶許問其故乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊姪也柱與如香皆論死

世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨菪之流爾方其痰迷之時視人皆鬼矣解之之法可不知乎

必效方治牙齒宣落風痛莨菪子末綿裹咬之有汁勿嚥

雲實 始生平澤川谷。今所在有之。二月巳後生苗。多近水傍。

高一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黄色俗呼六月菊本草綱目名夏菊上黨田野人呼爲金錢花本經載名金沸草皆因花狀而名也爾雅云覆盗庚也蓋庚者金也謂其夏開黄花盗竊金氣也宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋覆花

氣味鹹温有小毒○主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣○消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脉益色澤○主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食行痰水去頭目風

修治旋覆花去裹花蘂殻皮并蒂子蒸之曬乾任用

别録曰甘微温冷利大明曰無毒

經驗方治中風壅滯旋覆花洗净焙研煉蜜丸梧桐子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸

藜蘆始生太山山谷今所在山谷皆有之三月生苗葉似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黄白色二月三月採根陰乾本草綱目曰黒色曰黎其蘆有黒皮裹之故名藜蘆根際似葱故别録一名山葱一名葱苒本經名葱菼呉普本草名葱葵北人謂之憨葱均人謂之鹿葱俗名葱管藜蘆



藜蘆氣味辛寒有毒

主治蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌○療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯用○主上氣○去積年膿血泄痢○吐上膈風涎暗風癇病小兒鰕齁痰疾○末治馬疥癬

藜蘆　本經下品

修治宜用葱管者去頭用糯米汁煑之晒乾用

黄連為之使反細辛芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黄畏葱白服之吐不止飲葱湯即止

聖惠方治身面黑痣藜蘆灰五两水一大椀淋灰汁于銅器中重湯煑成黑膏以針微刺破痣點之不過三次神驗

射干 音夜 始生南陽山谷田野今所在有之人家庭砌間亦多種植春生苗高一二尺葉似蠻薑而狹長横張疎如鳥羽及扇蒲之狀故本經名烏扇名烏蒲別録名烏翣名草薑土宿本草名鬼扇名仙人掌本草拾遺名鳳翼本草綱目名扁竹皆因其形相似也葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黄紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黄黑肉黄赤三月三日採根 頌曰射干之形莖梗疎長正如射人之執竿者得名

由此爾而陶氏以夜音爲疑蓋古字音多通呼若漢官僕射主射事而亦音夜非有別義也

根

氣味苦平有毒

主治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱○療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣○苦酒摩塗腫毒○治疰氣消瘀血通女人月閉○消瘀破癥結胸膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食鎮肝明目○治肺氣喉痺爲佳○去胃中癰瘡○利積痰疝毒消結核○降實火利大腸治瘧母

修治射干先以米泔水浸一宿漉出然後以箽竹葉煑之日乾任用

別錄曰微溫久服令人虛保昇曰微寒權曰有小毒元素曰苦陽中陰也

時珍曰射干能降火故古方治喉痺咽痛爲要藥

袖珍方治喉腫痛射干花根山豆根為末吹之如神

射干 本經 下品

葉如鳥翅根多白赤黄色

普濟方治二便不通紫花扁竹根研汁一盞服即通

本草綱目云射干即今扁竹今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶三四月開花大如萱花結房大如指一房四隔一隔數子紫色咬之不破七月始枯陶弘景謂射干鳶尾是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是鳶尾紅花者是射干韓保昇謂黄花者是射干蘇頌謂花紅黄者是射干花白者亦射干之類朱震亨謂紫花者是射干紅花者非各執一說何以憑依謹按

張揖廣雅云鳶尾射干也易卦通驗云冬至射干生土宿真君本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如之青綠色一種紫色一種黃色一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煑雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠 射干使

常山

生益州山谷及漢中今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小八月採根陰乾始產常山故名

氣味苦寒有毒

主治傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆○療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻○治諸瘧吐痰涎治項下瘤瘿

常山本經下品

真

蜀漆根也

色褐多刻俗呼金剛骨市每充常山

假

常山擇如雞骨色如鵝子黃色者佳

修治以酒浸一宿漉出細剉日乾熬擣用近時有以酒浸蒸熟酒拌炒熟用亦不甚吐人

別錄曰辛微寒柄曰得甘草吐瘧之才曰畏玉札大明曰忌葱菜菘菜伏砒石老人久病切忌服之

養生主論王隱者驅瘧湯常山酒煑晒乾草果知母貝母各錢半水鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服奇效不能盡述切勿加減萬無一吐矣

始生中山川谷。今陝西江東亦有之。或云京西出者最佳。汴滄吳者次之。苗似澤漆。莖短小而葉有汁。根皮赤肉白。作連珠實重者良。二月採根陰乾。或曰。甘者藥之味。遂者田溝行水之道。此藥專于行水攻決。故名甘遂。

氣味苦寒有毒　別録曰甘大寒

主治大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道。下五水散膀胱多熱皮中痞熱氣腫滿。能瀉十二種水疾去痰水。瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰迷癲癇噎膈痞塞

甘遂本經下品

皮黄

肉白

連珠實重者良

修治耳遂以麪包煨熟以去其毒用　勿輕用

元素曰純陽也之才曰爪蒂為之使惡遠志反甘草

白斂始生衡山山谷今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之。二月生苗。多在林中。作蔓赤莖葉如小桑。五月開花。七月結實。根似天門冬。一株下有十許。二月八月採根破片暴乾根皮赤黑肉白。惟斂瘡方多用之。故名白斂。

皮黑色近肉皮紅色

內肉白色

白斂形

白斂氣味苦平無毒別錄曰甘微寒

主治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛帶下赤白○殺火毒○治發背瘰癧面上疱瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生肌止痛○解狼毒毒

本經下品

白歛伐赭為之使反烏頭一種赤歛花實功用皆同表裏供赤
談埜翁方治耳凍成瘡白歛黃柏為末生油調搽　白歛使

青葙子　始生平谷道旁今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉濶似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁似莨菪子六月八月採子醫學入門曰葙囊篋也藥雖微而治眼之功大青囊中不可缺也故名青葙子其花葉似雞冠故綱目名野雞冠其子明目與决明子同功故本經名草决明

子氣味苦微寒無毒

主治唇口青◯治五臟邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒

濕痺○治肝臟熱毒衝眼赤瘴青盲翳腫惡瘡疥瘡

三國志云魏畧初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十歲者人或識之謂其已百歲有餘爾

青葙子

本經下品

用子

即野雞冠

【地】始生北山川谷又宛句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之春生苗長一尺許似栟櫚及藜蘆三四月生一臺開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角角端生芽二月八月採

根。其根白色連及而生。故曰白及。一名連及草。

白及氣味苦平無毒

主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲結熱不消陰下痿面上皯皰令人肌滑○止驚邪血邪血痢癇疾風痺赤眼癥結温熱瘧疾發背瘰癧腸風痔瘻撲損刀箭湯火瘡生肌止痛○止肺血

白及 本經 下品

根

白色

作糊極粘研朱甚妙

杲曰苦甘微寒性濇陽中之陰也之才曰紫石英為之使惡理石畏李核杏仁反烏頭

按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一囚因感之囚言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至于嘔血人傳一方只用白及為末米

飲日服其效如神後其因凌遲剮者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色循不變也

經驗方治鼻衄不止津調白及末塗山根上立止

大戟

澤漆根也。始生常山。今近道有之。春生紅芽。漸長作叢。高一尺巳來。葉似初生楊柳小團。三月四月開黄紫花。團圓似杏花。又似蕪荑。根似苦參。皮黄黑肉黄白色。秋冬採根陰乾。淮甸出者。莖圓高三四尺。花黄。葉至心亦如百合苗。江南生者。葉似芍藥。北方綿大戟。根皮柔靭如綿。本草綱目曰。其根辛苦。戟人咽喉。故名大戟。今俚人呼爲下馬仙。言利人甚速也。

大戟氣味苦寒有小毒

主治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆○頸腋癰腫頭痛發汗利大小便○瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結○下惡血癖塊腹內雷鳴通月水墮胎孕○治癮疹風及風毒脚腫並煑水日日熱淋取愈

本經
下品

紅芽大戟形
紫色

杭州紫大戟為上江南土大戟次之

綿大戟形

皮黑肉白比紫大戟更峻利傷人

修治以漿水煑之晒乾剉用

元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損真氣之才曰反甘草用菖蒲

解之恭曰畏菖蒲蘆葦鼠屎大明曰赤小豆為之使惡薯蕷

李絳兵部手集方療水病無問年月淺深雖腹脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一兩切以水二升煑取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作

【貫衆】始生玄山山谷及冤句少室山。今陝西河東州郡及荊襄間多有之。而少有花者。春生苗赤。葉大如蕨。莖幹三稜。葉綠色。似雞翎。圖經名鳳尾草。根紫黑色。形如大瓜。下有黑鬚毛。又似老鴟。故別錄名草鴟頭。根一本而衆枝貫之。故名貫衆。本經一名貫節。一名貫渠。一名百頭。吳普本草名貫中。俗作貫仲管仲。皆謬稱也。

貫衆氣味苦微寒有毒

主治腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡爲末水服一錢止鼻血有效治下血崩中帶下產後血氣脹痛

修治或火燒存性或生用各隨方法之才曰雚菌赤小豆爲之使伏石鍾乳

集簡方治女人血崩貫衆半兩酒煎服之立止

貫衆本經下品

象鴟頭

根紫色

貫衆使

集解楚蜀山箐中甚多蔓生如蕁莖有細點其葉燆類大竹葉而質厚滑如瑞香葉長五六寸其根狀如蕿蓏而圓大若雞鴨卵連綴而生遠者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種白者入藥良昔禹行山乏食采此充粮而棄其餘故本草

拾遺名草禹餘粮故今尚有仙遺粮冷飯團之名亦其遺意也

土茯苓氣味甘淡平無毒

主治食之當穀不飢調中止洩健行不睡○健脾胃强筋骨去風濕利關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱毒

弘治正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身至人用此遂為要藥諸醫無從考正往往指為萆薢及菝葜然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相近蓋亦萆薢菝葜之類也

楊梅瘡古方不載亦無病者近有淫邪之人病此毒瘡今醫家有搜風解毒湯病深者服月餘愈病淺者服半月愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦效其方用土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜白鮮木通各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鵞魚肉燒酒法麪房勞蓋秘方也

何首烏　本出順州南河縣。嶺外江南諸州亦有。今在處有之。以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝。春生苗。葉葉相對。如山芋而不光澤。其莖蔓延竹木牆壁間。夏秋開黃白花。似葛勒花。結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大。秋冬取根。大者如拳。各有五稜瓣。似小甜瓜。有赤白二種。赤者雄。白者雌。此藥本名交藤。因何

首烏服而得名也。

氣味苦濇微温無毒

主治瘰癧消癰腫療頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑髭髮悅顔色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾○久服令人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風○瀉肝風

形有長圓大小俱有稜

何首烏宋開寶一名陳知白

何首烏傳一名交藤一名夜合一名地精

斗門名赤葛

綱目名馬肝石一名九真藤

雄者肉淺紅

雌者肉淡白

何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子常慕道術隨師在山一日醉臥山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了

又交田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀亦服是藥皆壽百六十歲延秀生首烏首烏亦服是藥生數子年百三十歲髮猶黑

明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州潘州及嶺南四會縣者為上邕州桂州康州春州勤州高州循州晉興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年者如盌大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

何首烏茯苓為之使忌諸血無鱗魚萊菔蒜葱鐵器

嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有效連生
皇嗣於是何首烏之方天下大行宋懷州知州李治與一武官同官怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳其方後得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸亦可末服

商陸 始生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月採根暴乾爾雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易經謂之莧陸開寶謂之白昌本經謂之夜呼圖經謂

之章柳。或云此草多當陸路而生。故一名當陸。

根氣味辛平有毒

主治水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物○療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣○瀉十種水喉痺不通薄切醋炒塗喉外良○通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡

商陸本經下品　入藥用根

大明曰白者苦冷得大蒜良赤者有毒能伏硇砂砒石雌黃拔錫　杲曰陽中之陰　恭曰赤者但可貼腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神　張仲景曰商陸以水服殺人

修治取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆葉一重商陸一重如此蒸之從午至亥取出去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

古讃商陸云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神 使

威靈仙 始出商州上洛山及華山并平澤今陝西河東河北汴東江湖州郡皆有之初生比衆草最先莖如釵股四稜葉如柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚長者二尺許初時黃黑色乾則黑色俗呼鐵角威靈仙本草綱目云威言其性猛也靈仙言其功神也



氣味苦温無毒

主治諸風宣通五臟去腹内冷滯心腹痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼療折傷久服無温疾瘧○推新舊積滯消胃中痰唾散皮膚大腸風邪

威靈仙宋開寶

九月末至十二月採根陰乾餘月並不堪採

元素曰味苦純陽入太陽經杲曰可升可降陰中陽也

忌茶及麪湯 根性快多服踈人五藏真氣 弱者不可服

先時商州有人患重足不履地數十年良醫殫技莫能療親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃威靈仙也遣服數日平復

千金方治腰脚痛威靈仙為末空心温酒調下一錢逐日以微利為度

牽牛子處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬墻髙者或二三丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬内有子四五枚與棠梂子核一樣有黒白二種九月後收之陶隱居云此藥始出田野人牽牛易藥故以名之今人隱其名黒者為黒丑白者為白丑葢以丑屬牛也

氣味苦寒有毒

主治下氣療脚滿水腫除風毒利小便○治痃癖氣塊利大小

便除虛腫◎取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯◯和山茱萸服去水病◯除氣分濕熱三焦壅結◯逐痰消飲通大腸氣秘風秘殺蟲達命門落胎

牽牛子 黑者屬水力速 白者屬金力遲 九月采子

別錄下品

大明曰味苦得青木香乾薑良　杲曰辛熱雄烈泄人元氣

海藏曰以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血羅謙甫云味辛辣瀉人元氣非濕勝氣不得施化以致便閉腫滿不可輕用虛者猶宜慎之况濕病根在下焦血分飲食勞倦亦皆血分受病如用辛辣瀉上焦太陰之氣是血病瀉氣俾氣血俱病也可不慎與

修治牽牛碾取頭末或炒取頭末亦有半生半熟用者

生生編治小兒夜啼黑牽牛末一錢水調傅臍上即止　使

今在處有之◯夏生苗◯葉似葎草而厚大◯莖有赤有白◯如

其莖高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。內子似巴豆。有黃黑斑點。狀如牛蜱。故名。

氣味甘辛平有小毒

主治水癥以水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡痒浮腫尸疰惡氣榨取油塗之○研傅瘡痍疥癩塗手足心催生○治瘰癧取子炒熟去皮臨臥嚼服二三枚漸加至十數枚有効○主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齁喘脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒

蓖麻子唐本草　正　背　斑紅者佳

修治以鹽湯煑半日去皮取仁研用　熟油可調印色

綱目云凡服蓖麻者一生不得食炒豆犯之必脹死

崔元亮海上集驗方治難產及胎衣不下取蓖麻子七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾腸出即以此膏塗頂則腸自入也

一人病手臂一塊腫痛用蓖麻仁擣膏貼之一夜而愈一人病氣欝偏頭痛用此同乳香食塩擣熁太陽穴一夜痛止一婦產後子腸不收擣仁貼丹田一夜而上此藥外用屢奏奇功但內服不可輕率爾或言擣膏以筯點于鷘馬六畜舌根下即不能食或點肛內即下血死其毒可知

天南星 生平澤。今處處有之。苗起數莖。每莖端六七葉。高一尺許。結實作包。稍如鼠尾。根比芋而圓。肌細膩且白。炮之易裂。本經云。葉似蒟蒻。兩枝相抱。五月開花。似蛇頭。黃色。六月結子。作穗似石榴子。紅色。根似芋而圓。是虎掌。非南星也。然南星多生

南方。根圓如星。故以名之。

氣味苦溫有大毒○主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道○除陰下濕風眩○主疝瘕腸痛傷寒時疾強陰○主中風麻痺除痰下氣利胃腸攻堅積消癰腫散血墮胎○金瘡折傷瘀血擣傅之○去上焦痰及眩運○主破傷風口噤身強○補肝風虛治痰功同半夏○治驚癇口眼喎斜喉痺口瘡結核解顱



虎掌 本經下品

花如蛇頭

两枝相抱

虎掌根蒟蒻根皆似天南星人雜揉以為南星淆賣了不可辨
火炮易裂者是南星炮之不裂者是虎掌蒟蒻也
虎掌南星根極相似葉迥然不同而功效相近古人通用之故
頌曰天南星即本經虎掌也
修治去皮臍入器中湯浸五七日日換三四遍洗去涎暴乾用
或火炮裂用或以皂莢白礬薑煑過用
造膽星法以南星生研末臘月取黄牯牛膽汁和納入膽中繫

懸風處乾之年久者彌佳方書謂之牛膽南星

杲曰苦辛有毒陰中之陽可升可降乃肺經之本藥

之才曰蜀漆為之使惡莽草大明曰畏附子乾薑生薑

時珍曰得防風則不麻得牛膽則不燥得火炮則不毒生能伏雄黃丹砂焰硝

經驗方治急中風目瞑口噤無門下藥者開關散用天南星為末入白龍腦等分五月五日午時合之每 中指點末揩齒三二十遍揩大牙左右其口自開

萹蓄 始出東萊山谷今在處有之春中布地生道傍故方士呼為道生草苗似瞿麥葉細綠如竹故陶注本草謂之萹竹赤莖如釵股節間有粉故本草綱目謂之粉節草花出甚細微青黃色亦有紅色者四月五月采苗陰乾詩衛風云綠竹猗猗或云

爾雅王芻即此也。俗呼豬牙草。

氣味苦平無毒


主治浸淫疥瘙疽痔殺三蟲○療女子陰蝕○煑汁飲小兒療蚘蟲有驗○治霍亂黄疸利小便小兒鬾病

萹蓄本經下品

生生編治熱淋濇痛萹蓄煎湯頻飲

海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方萹蓄醋煎通口嚥管教時刻便安康

萹蓄使



始生秦亭山谷及奉高。今陜西川郡及遼石州亦有之。苗

葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。根皮黃肉白。二月八月採根陰乾。能殺飛鳥走獸。故曰狼毒。

氣味辛平有大毒

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸○除胸下積僻○治痰飲癥瘕亦殺鼠○合野葛納耳中治聾

狼毒本經下品

共麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實是為六陳

共南星半夏川烏草烏是為五毒

圖經曰狼毒陳而沉水者良今市賣者有全根有截成片子者入水皆不沉

志曰陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋

根

狼毒切片肉有黃紋

冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏采者輕浮得水皆浮且二物全別不可比類

之才曰大豆為之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯蜜佗僧

蘭氏經驗方治乾濕蟲疥狼毒為末以豬油或馬油調搽方睡勿以被蒙頭使藥氣傷面也

狼毒使　狼毒是真者皆可用不必沉水

豨薟

處處有之春生苗葉似蒼耳兩枝相對莖圓有毛秋開小花深黃色中有子如同蒿子外萼有細刺五月六月採葉日乾

此草多生江東彼土人呼豬為豨呼臭為薟因其氣類故以為名唐本草名豬膏母名虎膏名狗膏皆因其氣似及治虎狗傷也救荒本草名粘糊菜因其嫩苗可食也俗呼火杴草

氣味苦寒有小毒
主治熱䘌煩滿不能食生擣汁三合服多服令人吐〇主金瘡止痛斷血生肉除惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良〇主久瘧痰癊擣汁服取吐擣傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠼螋溺瘡〇治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕諸瘡

豨薟唐本草諸說皆云性寒有小毒惟文州及髙郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮熏主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜用

五月五日六月六日七月七日九月九日採葉

按江陵府節度使成訥進豨薟丸方臣有弟訮年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月巳来收每去地五寸翦刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭九蒸九暴不必大燥但取蒸為度仍熬擣為末丸如桐子大空心温酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訮服果如其言鍾針又言服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳録

馬鞭草 今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭

苗葉氣味苦微寒無毒

主治下部䘌瘡○癥瘕血瘕久瘧破血殺蟲擣爛煎取汁熬如

餡每空心酒服一七〇治婦人血氣肚脹月候不匀通月經

治金瘡行血活血〇擣塗癰腫及蠼螋尿瘡男子陰腫

馬鞭草

別録下品

開細紫花作穗

葉類菊對生

七月　八月採

下莖

集驗方治男子陰腫大如升核痛人不能治者擣馬鞭草塗之

地 始生西域及大庾嶺。今蜀川江湖兩浙諸州亦有之。葉青如茅而軟且畧闊。面有縱文。又似椶櫚。至冬盡枯。春生乃生三

月有花如梔子花黃色不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麄褐色二月八月採根暴乾梵音呼爲阿輪勒陁始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗故今江南呼爲婆羅門參言其功補如人參也珣曰其葉似茅久服輕身故名仙茅

仙茅氣味辛温有毒

主治心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目○治一切風氣補煖腰脚清安五臟久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明耳目填骨髓○開胃消食下氣益房事不倦

仙茅宋開寶

根

修治仙茅以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損

護按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無效其得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘮繼作服之遂愈八九月時採得竹刀刮去黒皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黒牛肉大減其藥力也續傳信方為唐筠州刺史王顔所著皆因國書編録其方當時盛行故今江南但呼此藥為婆羅門參

仙茅勿犯鐵班人鬚鬢、

【[illegible]草】始生江南○今河中府孟州漢中亦有之○春生苗莖似艾蒿上有四稜○高三二尺已來○葉青似柳○四月開碎小黄白花○


七月結實似稗而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月采苗及花子通用按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中擣藥問其故答曰我主為劉寄奴所射今合藥傅之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥而反每遇金瘡傅之即愈人因稱此草為劉寄奴草

氣味苦温無毒

主治破血下脹多服令人痢○下血止痛治產後餘疾止金瘡

血極效○心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂
水瀉○小便尿血新者研末服

劉寄奴草
唐本草



修治莖葉花實並可用酒洗蒸之晒乾用

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後藥末傳之

聖惠方治風入瘡口腫痛劉寄奴草為末摻之即止

始生江南○今淮浙陝西夔路州郡亦有之○根生大木或

石上。多在背陰處。引根成條。上有黃毛及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾黃。無花實。根入藥。採無時。本草拾遺名猴薑。日華子名石毛薑。江西人呼為胡孫薑。象形也。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故作此名耳。

根氣味苦溫無毒

主治破血止血補傷折○主骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下冷○惡瘡蝕爛肉殺蟲○研末豬腎夾煨空心食治耳鳴及腎虛久泄牙疼

頌曰骨碎補入婦人血氣藥蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煎黃米粥和裹傷處有效

骨碎補宋開寶

修治用銅刀刮去赤黃毛細剉蜜拌潤甑蒸一日晒乾用急用只焙乾不蒸亦得也

靈苑方治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛骨碎補二两細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之嚥下亦可

骨碎補使

根入藥

根有黃毛

續隨子

始生蜀郡。今南中多有。北土差少。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出數莖。相續隨生實也。故名續隨子。子黃有

殼。人家園亭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀夏實。故又名拒冬。一名千金子。

氣味辛溫無毒

主治婦人血結月閉瘀血癥瘕痃癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡滯物。積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服不過三顆當下惡物。宣一切宿滯治肺氣水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止又塗疥癬

續隨子 宋開寶

殼青

三稜

子如小豆大黃色 采無時

修治去殼以紙包壓去油取霜用

崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物為末酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差


蚤休

始生蜀南山谷。今廣西亦有。以忠萬州者爲佳。苗蔓如

豆葉青經冬不凋。八月採根。因蔓如豆。故名山豆根。

氣味苦寒無毒　本經云味甘誤矣

主治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽人及馬急黃殺小蟲含之嚥汁解咽喉腫毒極妙○研末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患熱厥心腹痛五種痔痛研末汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗蜘蛛傷



備急方治疥癬蟲瘡山豆根末臘豬油調塗　八月采根

馬兜鈴

始生古堤城旁。今關中河東河北江淮夔浙州郡皆有

之春生苗作蔓附木而上。葉如山蕷葉而厚大背白。六月開黃紫花。頗類枸杞花。七月結實如大棗作四五瓣。葉脫時其實高垂。狀如馬項之鈴。故得名也。其根名獨行根。大如指黃白色。微似木香。故唐本草名土青木香。俗呼青木香。

馬兜鈴氣味苦寒無毒○主治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡○肺氣上急坐息不得欬逆連連不止○清肺氣補肺去肺中濕熱

馬兜鈴
宋開寶

根名
青木香

修治馬兜鈴開去革膜只取净子焙用○果四味厚氣薄陰中微陽入手太陰經

摘玄方治一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇燈上燒存性為末温酒服立效

聖惠方治中草蠱毒此術在西良之西及嶺南人中此毒入咽欲死者用馬兜鈴苗一兩為末温水調服一錢即消化蠱出神效

青木香 氣味辛苦冷有毒○主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三四次立瘥水煑一二兩取汁服吐蠱毒又擣末水調塗丁腫大效○治血氣○利大腸治頭風瘙痒禿瘡即馬兜鈴根多服令人吐痢不止

袖珍方治惡蛇所傷青木香半兩煎湯飲之

[illegible] 始生西戎○今江淮衡湘間皆有之○春生苗○葉皺似紫蘇大而尖長不光○莖高二尺許○七月生黃白花似菊○八月結實○子極

尖細○乾即黃黑色○採無時○形類鶴虱○故名○

氣味苦平有小毒

主治蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦凡散中用○殺五藏蟲止瘧及傳惡瘡○治蟲咬心痛

鶴虱別錄下品

採數百粒置掌中勢如動者真

心痛鶴虱為末以淡醋和半匕服之立差○日華子云涼無毒

白附子 原出高麗○今出涼州以西○生砂磧下濕地○獨莖似鼠尾草○細葉周匝生於穗間○三月採根○色白○苗與附子相似○故名白附子○

氣味辛甘大溫有小毒

主治心痛血痺面上百病行藥勢○中風失音一切冷氣面皯

癜疵○諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面痕入

面脂用○補肝風虛○風痰

白附子　別錄下品

根形　色白　藏灰中虫不蛀

修治　入藥炮用乃陽明經藥日華子云新羅出者佳

簡便方治赤白汗斑白附子硫黃等分為末薑汁調稀茄蒂擦日數次

蚤休　始生山陽川谷及寃句○今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之○苗葉似王孫鬼臼等○作二三層○六月開黃紫花○蘂赤黃色○上有金絲垂下○秋結紅子○根如紫參○皮黃肉白○四月五月採根日乾○蟲蛇之毒○得此治之即休○故本經名蚤休○別錄名蚩休○

日華子名螫休。唐本草名重臺。本草綱目名三層草。因其葉狀也。今呼金線重樓。因其花狀也。南人名草甘遂。因其根狀也。圖經名紫河車。因其功用也。

蚤休
本經
下品

氣味苦微寒有毒

主治驚癎搖頭弄舌熱氣在腹中。癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒。生食一升利水。治胎風手足搐能吐泄瘰癧。去瘧疾寒熱

根形

皮黃肉白

修治蚤休洗切焙用　伏雄黃丹砂蓬砂及塩　足厥陰藥也

集驗方治中鼠莽毒蚤休磨水服即愈

胡盧巴 今出廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及番中來者真好春生苗夏結子作莢至秋采一名苦豆

氣味苦大温無毒

主治元臟虛冷氣得附子硫黄治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得蘹香子桃仁治膀胱氣甚效○治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右腎暖丹田

胡盧巴 宋嘉祐

色紫者真色綠者酒豆子也

修治水淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用 右腎命門藥

直指方治小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二錢茴香酒下

木賊 出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一榦無花

葉。寸寸有節。色青。凌冬不凋。四月采之。作木器。用之磨光。能去木屑。故名木賊。

氣味甘微苦無毒

主治目疾退翳膜消積塊益肝膽明目、療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角䚡麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之效又與槐子枳實相宜主痔疾出血○解肌止淚止血去風濕疝痛大腸脫肛

木賊　宋嘉祐

震亨曰木賊去節烘得發汗至易本草不曾言及

聖惠方治舌硬出血木賊煎水漱之即止


穀精草

處處有之。春生於穀田中。是穀田餘氣所生。故曰穀精草。葉莖俱青。根花俱白色。二月三月內採花用。一名戴星草。花白而小圓似星。故以名爾。

穀精草氣味辛溫無毒

主治喉痺齒風痛及諸瘡疥。頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血。飼馬主蟲顙毛焦等病

明目方治目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服之甚驗



夏枯草

始生蜀郡川谷。今河東淮浙州郡亦有之。冬至後生葉

似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花四月採震亨曰此草夏至後即枯蓋禀純陽之氣得陰氣即枯故名夏枯草

夏枯草氣味苦辛寒無毒○主治寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身

衛生易簡方治撲傷金瘡夏枯草口嚼爛署上即愈

夏枯草本經下品

始生江東淮南平地今處處有之葉如竹故一名淡竹葉一名碧竹子高一二尺花深碧好爲色有角如鳥嘴北人呼

鳶雞舌草。亦呼爲青蜂兒。

苗氣味苦大寒無毒

主治寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小兒丹毒○和赤小豆煑下水氣濕痺利小便消喉痺

袖珍方治喉痺腫痛鴨跖草汁點之

危亦林得效方治五痔腫痛挼取碧蟬兒花挼軟納于患處即效



生山中濕地。葉如韭。花狀如燈籠而朱色。故一名金燈。

根狀如水慈菰故名山慈菰

氣味甘微辛有小毒○主治癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剝人面除皯䵳○主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷

山慈菰

類獨蒜頭

色白有毛殼包裹用之去毛殼

宋嘉祐

普濟方治粉滓面䵟山慈菰搗為膏夜塗旦洗

燈心

生江南澤地叢生莖圓細而長直穰可燃燈故名燈心草俗呼燈草

氣味甘寒無毒○主治五淋生煑服之○瀉肺治陰竅濇不利行水除水腫癃閉○治急喉痺燒灰吹之甚捷○降心火止血通氣散腫止渴

穰形

燈心　宋開寶

宗奭曰陝西亦有之蒸熟待乾折取中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但生乾剝取為生草入藥宜用生草

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

水蓼

生下濕水傍。莖赤。其葉大於家蓼。故名水蓼。俗呼蓼子草。

水蓼唐本草大槩與水葒相似葉稍俠耳

氣味辛冷無毒

主治蛇毒擣傅之絞汁服止虵毒入心悶水煑漬捋脚消氣腫治脚痛成瘡先㓹水蓼煑湯令温熱滑所頻頻淋洗之瘡乾自安

今造酒取以水浸汁和麵作麴假其辛味

海金沙 始出黔中郡。生作小株。高一二尺。七月收其全科。於日中暴之。令小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細沙落紙上。旋收之。且暴且擊。以沙盡爲度。因色黃如海底細沙。故名海金沙。

海金沙氣味甘寒無毒

主治通利小腸。得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂。或丸或散

治濕熱腫滿小便熱淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣

治熱淋急痛海金沙草陰乾爲末煎生甘草湯調服二錢

海金沙宋嘉祐

其粒細如黃沙今市家多以葶藶子充之用者宜辨

鷄冠

處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。矮者數寸。其葉青柔。其莖或圓或扁。有筋起。六七月稍間開花。有紅白二種。其穗圓長而尖者。儼如青葙之穗。扁舒而平者。儼如雄鷄之冠。子在穗中。黑細光滑。因花狀命名鷄冠。

花苷涼無毒主治痔漏下血赤白下痢崩中帶下分赤白用

子苷涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢崩中帶下入藥炒用

苗苷涼無毒主治瘡痔及血病

鷄冠
宋嘉祐

葉經霜則紅

孫氏集驗方治婦人白帶白鷄冠花晒乾為末空心酒調服三錢赤帶用紅鷄冠花

鎖陽

出肅州。按陶九成輟耕録云。鎖陽生韃靼田地。野馬或與蛟龍遺精入地。久之發起如筍。上豐下儉。鱗甲櫛比。筋脉連絡。絕類男陽。即肉蓯蓉之類。或謂里之淫婦。就而合之。一得陰氣勃然怒長。土人掘取洗滌去皮。薄切晒乾。以充藥貨。功力百倍於蓯蓉。李時珍曰。此自有種類。如肉蓯蓉列當。亦未必盡是遺精所生也。

氣味甘温無毒

主治大補陰氣益精血利大便虚人大便燥結者啖之可代蓯

蓉麥粥彌佳不燥結者勿用 潤燥養筋治痿弱

鎖陽
補遺

紫色

三七

生廣西南丹諸州番峒深山中。採根暴乾。黃黑色。如老乾地黃有節。彼人言其葉左三右四。故名三七。蓋恐不然。原名山漆。謂其合金瘡如漆粘物也。三七者俗稱耳。

味甘微苦溫無毒

主治止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之血即止亦治吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病

三七類竹節參味甘而苦亦似參味但色不同參色黃白而三七色黃黑

山漆新增

根形

二形俱佳

市多以定風草充之但色白體輕味薄為異或云試法以末摻豬血中血化為水者真

近傳一種草春生苗夏高二三尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛花乾則絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根如牛蒡與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍

赤痢血痢三七三錢研末米泔水調服即愈

甘松香

今黔蜀州郡及遼州亦有之。叢生山野。葉細如茅草。根極繁密。八月採根。始產川西松州。其味甘而香。故名甘松香。

甘松香氣味甘溫無毒

主治惡氣卒心腹痛滿下氣○黑皮䵟䵳風疳齒䘌野雞痔得白芷附子良○理元氣去氣鬱○脚氣膝浮煎湯洗

甘松香
宋開寶

根

色紫赤味
甘而氣香

奇效方治勞瘵熏法甘松六两玄參一斤為末每日焚之

藿香按廣志云○出海邊國○莖如都梁○葉似水蘇○可著衣服中○頌曰○嶺南多有之○人家亦多種○二月生苗○莖梗甚密○作叢○葉似桑而小薄○五六月采日乾○乃芬香○本草綱目云○豆葉曰藿○此葉似之○故名藿香○

藿香氣味辛微温無毒
主治風水毒腫去惡氣止霍亂心腹痛○脾胃吐逆為要藥○
助胃氣開胃口進飲食○温中快氣肺虚有寒上○壅熱飲
酒口臭煎湯漱之

藿香
別録木部上品
今移草部

氣芬香

莖微方六月七月采

藿香圓莖葉頗類茄葉而小亦像豆葉古人惟用其葉不用枝
梗今人并枝梗用之因葉多偽故耳
杲曰可升可降陽也入手足太陰經
百一選方治霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各五
錢水二鍾煎一鍾温服

青蒿

本經原名草蒿。蒿草之高者也。始生華陰川澤。今處處有之。春生苗。葉極細軟。至夏高四五尺。秋後開細淡黃花。花下便結子。如粟米大。八九月採根莖子葉。並入藥用。此蒿獨青。異於諸蒿。故名青蒿。

青蒿氣味苦寒無毒主治疥瘙痂痒惡瘡殺蝨治留熱在骨節間明目鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾為末小便入酒和服

青蒿

本經下品

葉似茵陳面背俱青

補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老蕪去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之○治瘧疾寒熱○生擣傅金瘡止血止疼良○燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘜肉黶瘢

雷公云凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出晒乾

青[illegible]伏硫黄

百一方治蜂螫人嚼青蒿傅患處即差

蜀葵 處處人家植之○春初種子○冬月宿根亦自生苗○葉似葵菜而大○亦似絲瓜葉有岐叉○嫩時亦可茹○過小滿後長莖高五六尺○花似木槿而大○有深紅淺紅紫黑白色○單瓣千層之異○惟紅白二色入藥○其實大如指頭○皮薄而扁○內仁如馬兜鈴仁及蕪

蕡仁。輕虛易種。其稭剝皮可績布作繩。按爾雅翼云。葵者揆也。葵葉傾日。不使照其根。乃智以揆之也。種出於蜀。故名蜀葵。

花氣味甘冷無毒主治赤者治赤帶赤痢血燥白者治白帶白痢氣燥○苗氣味甘微寒滑無毒主治除客熱利腸胃煑食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢擣爛塗火瘡燒研傅金瘡根莖主治客熱利小便散膿血惡汁○子氣味甘冷無毒主治淋澀通小腸催心落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵赤靨

根主客熱通便

蜀葵
宋嘉祐

莖理惡瘡散血　葉擣爛貼金

衛生寶鑑治小便淋痛葵花根洗剉水煎五七沸服之如神

普濟方治誤吞銅錢葵花黄汁服之

地丁

始生山南巖石及高岡上。今處處有之。苗覆地春生。葉青小。花開有紫白二種。根直如釘。入藥宜用紫花者。故俗每呼爲紫花地丁。

氣味苦辛寒無毒

主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡

乾坤祕韞治黄疸内熱地丁爲末酒服三錢

紫花地丁新增

根紫色二月採

孫天仁集效方治癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白麪和成塩醋浸一宿貼之昔有一尼發背夢得此方數日而痊

白頭翁

生嵩山山谷。今處處有之。苗作叢。狀如白微而柔細稍長。葉生莖端。上有細白毛而不滑澤。近根有白茸。正似白頭老翁。故名焉。本經名野丈人。名胡王使者。別錄名柰何草。皆狀老翁之意。 本經下品

氣味苦溫無毒主治溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止腹痛療金瘡鼻衄止毒痢赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧一切風氣暖腰膝明目消贅 豚實為之使 得酒良

根紫色近根有白茸

七八月採根陰乾

白頭翁使

鳳仙

人家多種之。極易生。二月下子。五月可再種。苗高二三尺。莖大如指。中空而脆。有紅白二色。葉長而尖。似桃葉而有鋸齒。椏間開花。頭翅尾足俱具。翹然如鳳狀。故名鳳仙。又一名金鳳花。有紅白紫碧數色。自夏初至秋盡開。花謝相續結實。大如櫻桃。尖銳。色如毛桃。故一名小桃紅。生青熟黃。犯之即裂。故一名急性子。子似萊菔子而小。褐色。婦女採其花及莖葉包染指甲。每呼為指甲草。

子氣味微苦溫有小毒主治產難積塊噎膈下骨哽透骨通竅

花氣味甘滑溫無毒主治蛇傷擂酒服即解又治腰脇引痛不

可忍者研餅晒乾為末空心每服三錢活血消積

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨哽誤吞銅鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨

鳳仙新增

子性急速故能透骨軟堅庖人煮魚肉硬者投數粒即易爛是其驗也緣其透骨最能損齒與玉簪根同凡服者不可着齒多用戟人咽

鳳仙枝形

衛生易簡方治馬患諸病白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹眼四角上即汗出而愈

摘玄方金鳳花子研末入砒少許點疼牙根取之

曼陀羅花

生北土。人家亦栽之。春生夏長。綠莖碧葉。高二三尺。八月開白花。六瓣。狀如牽牛花而大。朝開夜合。結實圓而有丁拐。中有小子。八月采花。九月采實。法華經言佛說法時。天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。因葉形似茄。一名風茄兒。一名山茄子。一名胡茄。

花子氣味辛溫有毒

主治諸風及寒濕脚氣煎湯洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

新增

花白子紫色類茄子

李時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒令人舞予常試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗也八月采蔓陀羅花七月采火麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也

芫花

始生淮源川谷。今處處有之。苗高二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發紫碧色。亦有白色者。葉未生時收采日乾。別錄名杜芫。吳普名赤芫。山海經云。首山其草多芫是也。

氣味辛溫有小毒

主治欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚○消胸中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療疥瘡可用毒魚○治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾

如膠通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步○療欬逆癉瘧○治水飲痰澼脇下痛

芫花木部下品今移此

修治芫花留數年陳久者良用當微炒或以醋炒不可近目

決明為之使反甘草　多服令人洩

集效方治白禿瘡芫花為末豬脂和傅之

覆盆子 長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中人採取其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝

生蛆。益腎臟小便。服之當覆溺器。故名覆盆子。

氣味甘平無毒

主治益氣輕身令髮不白○補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟溫中益力療勞損風虛補肝明目並宜擣篩每旦水服三錢○男子腎精虛竭陰痿能令堅長女子食之有子○食之令人好顏色榨汁塗髮不白○益腎臟縮小便取汁同少蜜煎為稀膏點服治肺氣虛寒

覆盆子別錄上品

自果部移入此

青黃色

有鱗甲

五月采之烈日

暴乾不爾易爛

修治去蒂取子以酒拌蒸之晒乾用　覆盆子臣

集簡方治陽事不起覆盆子酒浸焙研為末每旦酒服三錢○良

【地】始生田田國。今西土邛州諸處皆有之。蔓生。夏開黃花

七八月結實如栝樓。生青熟赤。亦如木鼈。其核圓小於木鼈而色白。味苦。故一名苦實。狀如馬之連錢。故一名馬錢子。

番木鼈味苦寒無毒

主治傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊並含之嚥汁或磨水噙嚥

番木鼈新增

能毒狗至　亦能殺飛禽

今人多用毒烏鴉

番木鼈形圓色白有毛細切搗爛和肉內毒鼠即死勿令貓食之

黃藥子

原出嶺南。今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之。以忠州萬州者為勝。蔓生。葉似薄荷而色青黃。莖赤有節。節有枝相

當其根初採時紅赤色○暴乾則黃○故名黃藥子○

氣味苦平無毒

主治諸惡瘡腫瘻喉痺蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗○凉血降火消癭解毒○治馬心肺熱疾

黃藥子宋開寶自木部移入此

市賣根形

皮紫黑色多鬚每鬚處有白眼肉黃色

兵部手集治鼻衄出血以新汲水磨黃藥子汁一盞頓服立差

墓頭回

山谷處處有之○根如地榆長條○黑色○聞之極臭○俗呼雞糞草○



墓頭回乾久益善治崩中赤白帶下不拘遠年近日少則一服多則三服其効如神每用一把水酒各半盞童便半盞新紅花一捻煎七分臨臥服

根色黑氣臭

墓頭回新增

葉形見之避水集驗要方根形見市賣者

盱眙蔡大尹任滑縣夫人有前病醫藥百計不效有一僧人獻上方一服輙愈後轉相傳治無不稱驗今人治傷寒瘟瘧多有用墓頭回者

石打穿

劉松石保壽堂方云生近水傍有石處。寄生搜風樹節。

乃樹之餘精也。細如椶絲直起無枝葉。最難得真者。一種萬纏草。生于白線樹根。細絲相類。但有枝莖稍粗爲異。誤用不效。此草形似龍鬚菜而色白。故名白龍鬚。

氣味甘微辛平無毒。主治男婦風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散腰骨痛頭目昏暗腰腿疼不可忍者並宜服之惟虛勞癱瘓不可服研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下密室隨左右貼床臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下床見風一方得疾淺者用末三錢雞餅蒸酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服

白龍鬚
新增

真

色青白有節

有一種色黃如細絲一種長及一二尺餘如草木之根皆偽也

草果 生閩廣。八月采實。內子大粒成團。外殼緊厚多皺。凡資入劑。去殼取仁。此草結實類果。故名草果。

氣味辛溫無毒

主治消宿食解酒毒除胃腸脹滿卻心腹冷痛同縮砂溫中焦佐常山截疫瘧辟山嵐瘴氣止霍亂惡心

草果新增

味辛氣烈造魚鱠調食饌伏此以為君

修治草果去殼取仁剉用　升也陽也

大茴香 出閩廣。殼赤色大如錢。有八角。子藏殼中。秋月收采。嚼甚香甜。治膀胱腎間冷氣。大有回陽散冷之功。故名大茴香。

氣味辛平無毒
主治腎勞疝氣小腸吊氣攣疼乾濕脚氣膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食調鑁止臭生香爲諸瘻霍亂捷方補命門不足要理腰痛療惡瘡

大茴香 新增

修治鹽酒炒入心腎二臟及小腸膀胱亦有微炒爲末用者

兩頭尖

自遼東來貨者甚多。每呼爲附子。今呼兩頭尖。象形也。

氣味辛熱有毒主治風濕邪氣癰腫金瘡四肢拘攣骨節疼痛多入膏藥中用

新增

兩頭尖似草烏而兩頭尖銳黑色予考諸本草俱無載之者是

以不知出處之的以俟後之君子再正之

通脫木

生江南。葉似萆麻。心中有瓤。輕白可愛。女工取以飾物。此瓤脫木得之。故名通脫木。爾雅云。離南活莌。山海經又名冠脫。今俗亦名通草。

氣味甘淡寒無毒

主治利陰竅治五淋除水腫癃閉瀉肺解諸蠱毒痛明目退熱下乳催生

通脫木本經中品

瓤至輕虛有紋色白

今人着各樣顏色作花新鮮愛人

罌子粟

今處處有之。苗春生。繁茂。花有白紅紫粉紅杏黃墨色

者。艷麗可愛。一名麗春。一名賽牡丹。一名錦被花。其實狀如罌子。其米如粟。故名罌子粟。一名米囊子。俗呼米殼。又呼罌粟殼。結青苞時。午後刺其外面皮三五處。次早津液出。以竹刀刮收入瓷器陰乾。名曰阿芙蓉。故今市者猶有苞片在內。每呼為鴉片。又呼為啞片。王氏醫林集要言。是天方國紅罌粟花不令水淹頭。花謝後。刺黃皮取之者。阿方音稱我也。以其花似芙蓉。故名阿芙蓉。

粟苗平無毒主治丹石發動不下飲食和竹瀝煑粥食行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯治瀉痢潤燥

殻氣味酸澁微寒無毒主治止瀉痢固脫肛治遺精久欬斂肺
澀腸止心腹筋骨諸痛

阿芙蓉是紅罌粟花之津液也氣味酸澀温微毒主治瀉痢脫
肛不止能澀丈夫精氣○色蒼黑嗅之豆腥氣者真合春方
多用

乾殻色白

宛如酒罌

濕熱瀉痢禁服誤用殺人如劍

罌子粟穀部下品今移此

修治米殻去淨膜筋或蜜炙或醋炒各隨方法

一罌有子數千萬粒小如葶藶子其色碧隔年種則佳研子以
水煎仍加蜜為罌粟湯服石人甚宜飲

忍冬多生田坂畦町。或產園圃墻垣。凌冬不凋。故名忍冬。蔓延
樹上。藤多左纏。故名左纏藤。又名鷺鷥藤。又名金釵股。又名老

翁鬚。四月開花。香甚撲鼻。初開色白。經久變黃。因名金銀花。凡數名者。前乃美其藤之異常。此則美其花之出類也。

氣味甘溫無毒

主治寒熱身腫久服輕身長年益壽。治腹脹滿能止氣下澼○熱毒血痢水痢濃煎服○治飛尸鬼擊一切風濕氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅諸惡瘡散熱解毒

忍冬莖微紫對節生葉有濇毛花長寸許一蒂两花二瓣一大一小如半邊狀長蕋氣甚芬芳四月采花陰乾藤葉不拘時日采

金銀花形

萬表積善堂方治一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用金銀花連莖葉自然汁半盌煎八分服之以渣傅上敗毒托裏散氣和血其功獨勝

忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治風除脹解痢逐尸爲要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡爲要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也

南藤 始生南山山谷。今泉州榮州有之。生依南木。故號南藤。圖經名石南藤。莖如馬鞭有節。紫褐色。葉如杏葉而尖。采無時。始因丁公用有效。故別錄名丁父。名丁公寄。開寶名丁公藤。

氣味辛溫無毒

主治金瘡痛延年。主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪煑汁服冬月浸酒服。煑汁服治上氣咳嗽

石南藤宋開寶

木部移此

色紫有節　八月采日乾用

按南史云解叔謙鴈門人母有疾夜禱聞空中語云得丁公藤治之即廑訪醫及本草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所在母服之遂愈

清風藤生台州天台山中○其苗蔓延木上○四時常青○一名青藤○

主治風疾○治風濕流注歷節鶴膝麻痺瘙痒損傷瘡腫入酒藥中用

清風藤宋圖經　細條色青者佳

普濟方青藤根三两防己一两㕮咀入酒一瓶煑飲

鈎藤原出梁州○今秦中興元府有之○葉細長○其莖間有刺○若鈎

鈎。故名鈎藤。亦作弔藤。從簡耳。俗呼鈎藤。

氣味甘微寒無毒

主治小兒寒熱十二驚癇。小兒驚啼瘈瘲熱壅客忤胎風。

大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒內釣腹痛發斑疹

鈎藤別錄木部下品今移此

藤紫赤有曲鈎

古人多用皮後世多用鈎取其力銳耳手足厥陰藥也

錢氏方治小兒斑疹不快鈎藤鈎子紫草茸等分為末每服一字或半錢溫酒服

鈎藤臣

本草原始卷之三